


OB.12 – PRZĘKRÓJ 1-1


SKALA 1:50




BETON: C35/45, XF3, XA3, Dmax20
STAL ZBROJENIOWA: # A-IIIIN
STAL PROFLOWA : S235JR, płatwie 350GD
elektrody ER 1.46

± 0,00 = 209,67 m.n.p.m.

Szczegół "A", 1:10



- 1
- powierzchnia zatarła na gładko i utwardzona wg opisu technicznego,
 - żelbetowa płyta posadzkowa gr. 20cm,
 - beton podkładowy C12/15 – 5cm,
 - izolacja pozioma – półrz opis techniczny,
 - beton podkładowy C12/15 – 10cm,
 - warstwa podbudowy – piasek średni stabilizowany mechanicznie warstwami co 30 cm do ls=0.98,
 - wzmocnienie gruntu rodzimego – półrz opis techniczny.

		Nr rysunku/wersja: 12-A-3 V.1	
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW			
Projekt:	PROJEKT WYKONAWCZY: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MSC.MARKOWA, GM.MARKOWA, POW.ŁAŃCUCI, WOJ.PODKARPACKIE.		
Obiekt:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MSC.MARKOWA, GM.MARKOWA dz.nr ewid. gruntu: 7406 (jedn. ewid. 181005_2 Markowo, obręb nr 0002 Markowo).		
Inwestor:	GMINA MARKOWA MARKOWA 1399, 37-120 MARKOWA		
Tytuł rys.:	OB.12 – WIATA NA OSAD PRZĘKRÓJ 1-1		
Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień / Specjalność:	Data:	Podpis:
Projektował:	145/SWOKK/2012 architektura	11.2018	
Sprzedaż:	200/82 architektura	11.2018	
mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ CICHON			